

ADEZZ®

Hoogwaardige tuinproducten



Plantenbakken 4-35



Forno 36-39



Burni 40-63




Water 64-71



Muren 72-77



Sokkels 78-79



Brievenbussen 80-85



Meubels 86-87



Cortenstaal

Materiaaldikte van Cortenstalen plantenbakken is standaard 2mm. Productie in 3-4 en 5mm is mogelijk. Corten is een zeer sterk type staal dat de eigenschap bezit om zich bij blootstelling aan de buitenlucht te bedekken met een beschermende roestlaag. Deze natuurlijke vaste roestlaag vormt de bescherming tegen verdere corrosie. Kenmerkend voor Corten staal is de bruinoranje roestkleur en de lange levensduur. Onze Cortenstalen producten worden ongeroest geleverd en het proces van roesten zal daarna ongeveer 4-5 maanden in beslag nemen. Het wordt niet aangeraden om de Cortenstalen bakken te gebruiken in combinatie met overlooppijpjes.

Standaard zijn de potten voorzien van voetjes van 15 mm hoogte. Het model "Andes" is ook verkrijgbaar met poten van 90mm hoogte.



Wielen 1100 KG



Wielen 450 KG



Corten vernis



Andes (CA)



Andes (CA)

				KG
Andes CA50	2000	2000	800 mm	186
Andes CA50.1	2000	2000	600 mm	158
Andes CA50.2	2000	2000	400 mm	130
Andes CA1	1400	1400	800 mm	110
Andes CA1.1	1400	1400	600 mm	92
Andes CA1.2	1400	1400	400 mm	73
Andes CA2	1200	1200	800 mm	91
Andes CA2.1	1200	1200	600 mm	75
Andes CA2.2	1200	1200	400 mm	59
Andes CA3	1000	1000	1000 mm	87
Andes CA4*	1000	1000	800 mm	74
Andes CA4.1*	1000	1000	600 mm	60
Andes CA4.2*	1000	1000	400 mm	47
Andes CA5*	800	800	800 mm	57
Andes CA5.1*	800	800	600 mm	46
Andes CA5.2*	800	800	400 mm	35
Andes CA6*	700	700	700 mm	41
Andes CA7*	600	600	600 mm	30
Andes CA8*	500	500	500 mm	21
Andes CA9*	2000	500	600 mm	72
Andes CA10*	1500	500	600 mm	58
Andes CA11*	1200	500	600 mm	46
Andes CA11.1*	1200	500	500 mm	40
Andes CA11.2*	1000	500	500 mm	35
Andes CA12	900	300	800 mm	38

* Wielen mogelijk

				KG
Andes CA13	500	500	1000 mm	37
Andes CA14	400	400	1000 mm	29
Andes CA15	400	400	800 mm	24
Andes CA16	400	400	400 mm	14
Andes CA17	1500	400	400 mm	40
Andes CA18	1200	400	400 mm	31
Andes CA19	1000	400	400 mm	27
Andes CA20	1500	400	800 mm	67
Andes CA21	1200	400	800 mm	53
Andes CA22	1000	400	800 mm	46



Andes (CAP)
poten 90mm

Andes CAP1	1400	1400	800 mm	106
Andes CAP2	1200	1200	800 mm	88
Andes CAP4	1000	1000	800 mm	71
Andes CAP5	800	800	800 mm	56
Andes CAP7	600	600	600 mm	29
Andes CAP9	2000	500	600 mm	66
Andes CAP10	1500	500	600 mm	53
Andes CAP11	1200	500	600 mm	44





Cortenstaal

Materiaaldikte van Cortenstalen plantenbakken is standaard 2mm. Productie in 3-4 en 5mm is mogelijk. Corten is een zeer sterk type staal dat de eigenschap bezit om zich bij blootstelling aan de buitenlucht te bedekken met een beschermende roestlaag. Deze natuurlijke vaste roestlaag vormt de bescherming tegen verdere corrosie. Kenmerkend voor Corten staal is de bruinoranje roestkleur en de lange levensduur. Onze Cortenstalen producten worden ongeroest geleverd en het proces van roesten zal daarna ongeveer 4-5 maanden in beslag nemen. Het wordt niet aangeraden om de Cortenstalen bakken te gebruiken in combinatie met overlooppijpjes.

Standaard zijn de potten voorzien van voetjes van 15 mm hoogte.



Wielen 1100 KG



Wielen 450 KG



Corten vernis



Cado (CC)

			KG
Cado CC1	1000	800 mm	48
Cado CC2	800	800 mm	36
Cado CC3	600	600 mm	20
Cado CC4	500	500 mm	14



Celso (CS)

Celso CS1	1500	1500 mm	117
Celso CS2	1200	1200 mm	75
Celso CS3	1000	1000 mm	52
Celso CS4	800	800 mm	33



Atlas (CT)

	Atlas CT1	1200	800 mm	68
	Atlas CT2	1200	600 mm	57
	Atlas CT3*	1000	800 mm	54
	Atlas CT4*	1000	600 mm	51
	Atlas CT5*	800	800 mm	41
	Atlas CT6*	800	600 mm	34
	Atlas CT7*	600	600 mm	24
nieuw	Atlas CT8	600	800 mm	37
nieuw	Atlas CT9	600	1000 mm	44
nieuw	Atlas CT10	600	1200 mm	51

* Wielen mogelijk





Cortenstaal

Materiaaldikte van Cortenstalen plantenbakken is standaard 2mm. Productie in 3-4 en 5mm is mogelijk. Corten is een zeer sterk type staal dat de eigenschap bezit om zich bij blootstelling aan de buitenlucht te bedekken met een beschermende roestlaag. Deze natuurlijke vaste roestlaag vormt de bescherming tegen verdere corrosie. Kenmerkend voor Corten staal is de bruinoranje roestkleur en de lange levensduur. Onze Cortenstalen producten worden ongeroest geleverd en het proces van roesten zal daarna ongeveer 4-5 maanden in beslag nemen. Het wordt niet aangeraden om de Cortenstalen bakken te gebruiken in combinatie met overlooppijpjes.

Standaard zijn de potten voorzien van voetjes van 15 mm hoogte.



Wielen 1100 KG




Wielen 450 KG



Corten vernis

nieuw



Ellipse CEL6




Ellipse CEL1



Tube (CTC)

				KG
Ellipse CEL1	2800	1600	600 mm	202
Ellipse CEL2	2800	1600	400 mm	166
Ellipse CEL3	2000	1200	600 mm	133
Ellipse CEL4	2000	1200	400 mm	107
Ellipse CEL5	1200	800	600 mm	71
Ellipse CEL6	1200	800	400 mm	54

			KG
Tube CTC1	1000	950 mm	56
Tube CTC2	800	750 mm	37
Tube CTC3	700	600 mm	28



Materiaal
4 mm

Poot
90mm

Verzinkt Staal

Thermisch verzinken is een vorm van galvaniseren. Het proces betreft het voorzien van het metaal van een laag zink door het product onder te dompelen in een bad van gesmolten zink van ongeveer 460° Celsius. Het meestal saai grijze materiaal beschermt het metaal tegen corrosie door weersinvloeden.

5 jaar garantie.



Overlooppijp



Vadim

				KG
Vadim VS1	1400	1400	800 mm	213
Vadim VS2	1200	1200	800 mm	176
Vadim VS4	1000	1000	800 mm	138
Vadim VS5	800	800	800 mm	108
Vadim VS7	600	600	600 mm	57



Vadim

Vadim VS9	2000	500	600 mm	130
Vadim VS10	1500	500	600 mm	105
Vadim VS11	1200	500	600 mm	88



Vidar

			KG
Vidar VSA1	1030/700	1000 mm	86
Vidar VSA2	830/600	800 mm	123



Aluminium

Materiaal
3 mm

Poot
15 of 90
mm

Aluminium

Aluminiumplantenbakken zijn gemaakt van 3mm Aluminium. Productie in 4-5mm is mogelijk. Aluminium is licht, sterk, slijtvast en bestendig tegen corrosie. De bovenrand van alle Aluminium plantenbakken is dubbel omgezet wat deze bak een stoere en tijdloze uitstraling geeft. Onder de bodem van de bakken zijn standaard voetjes gemonteerd met een hoogte van 15mm zodat de bak iets los komt van de grond. Nadat de plantenbak geproduceerd is, wordt deze plantenbak gepoedercoat met een sterk hechtende grondlaag, waarna deze wordt afgewerkt met een kleurlaag.

Voor het reinigen van dit product adviseren wij de "Aluminium cleaner", speciaal ontwikkeld voor reiniging van Aluminium. Deze cleaner is bij ons verkrijgbaar. 5 jaar garantie.

Standaard kleur: **RAL 7021, 7035, 9010**. Bijna alle andere standaard RAL kleuren zijn mogelijk (hiervoor worden opstartkosten in rekening gebracht).



Aluminium cleaner



Ontkalker



Wielen 1100 KG



Wielen 450 KG



Overlooppijp



Florida (AF)

				KG
Florida AF1	1400	1400	800 mm	60
Florida AF1.1	1400	1400	600 mm	50
Florida AF1.2	1400	1400	400 mm	39
Florida AF2	1200	1200	800 mm	48
Florida AF2.1	1200	1200	600 mm	39
Florida AF2.2	1200	1200	400 mm	31
Florida AF3	1000	1000	1000 mm	46
Florida AF4	1000	1000	800 mm	39
Florida AF4.1	1000	1000	600 mm	32
Florida AF4.2	1000	1000	400 mm	24
Florida AF5	800	800	800 mm	29
Florida AF5.1	800	800	600 mm	24
Florida AF5.2	800	800	400 mm	18
Florida AF6	700	700	700 mm	21
Florida AF7	600	600	600 mm	16
Florida AF8	500	500	500 mm	11
Florida AF9	2000	500	600 mm	37
Florida AF10	1500	500	600 mm	30
Florida AF11	1200	500	600 mm	24
Florida AF11.1	1200	500	500 mm	21
Florida AF11.2	1000	500	500 mm	18
Florida AF12	900	300	800 mm	20
Florida AF13	500	500	1000 mm	19
Florida AF14	400	400	1000 mm	15
Florida AF15	400	400	800 mm	12
Florida AF16	400	400	400 mm	7



Florida (AF)

				KG
Florida AF17	1500	400	400 mm	21
Florida AF18	1200	400	400 mm	16
Florida AF19	1000	400	400 mm	14
Florida AF20	1500	400	800 mm	34
Florida AF21	1200	400	800 mm	27
Florida AF22	1000	400	800 mm	24



Florida (AFP)
poten 90mm

Florida AFP1	1400	1400	800 mm	55
Florida AFP2	1200	1200	800 mm	46
Florida AFP4	1000	1000	800 mm	37
Florida AFP5	800	800	800 mm	29
Florida AFP7	600	600	600 mm	15
Florida AFP9	2000	500	600 mm	34
Florida AFP10	1500	500	600 mm	27
Florida AFP11	1200	500	600 mm	23

Aluminium

MAATWERK
MOGELIJK



Materiaal
3 mm

Poot
15 mm

Aluminium

Aluminiumplantenbakken zijn gemaakt van 3mm Aluminium. Productie in 4-5mm is mogelijk. Aluminium is licht, sterk, slijtvast en bestendig tegen corrosie. De bovenrand van alle Aluminium plantenbakken is dubbel omgezet wat deze bak een stoere en tijdloze uitstraling geeft. Onder de bodem van de bakken zijn standaard voetjes gemonteerd met een hoogte van 15mm zodat de bak iets los komt van de grond. Nadat de plantenbak geproduceerd is, wordt deze plantenbak gepoedercoat met een sterk hechtende grondlaag, waarna deze wordt afgewerkt met een kleurlaag.

Voor het reinigen van dit product adviseren wij de "Aluminium cleaner", speciaal ontwikkeld voor reiniging van Aluminium. Deze cleaner is bij ons verkrijgbaar. 5 jaar garantie.

Standaard kleur: **RAL 7021, 7035, 9010**. Bijna alle andere standaard RAL kleuren zijn mogelijk (hiervoor worden opstartkosten in rekening gebracht).



Aluminium cleaner



Ontkalker



Wielen 1100 KG



Wielen 450 KG



Overlooppijp



Ellipse AEL6



Ellipse AEL1

nieuw




Sydney (AM)



Cairo (AC)

				KG
Ellips AEL1	2800	1600	600 mm	91
Ellips AEL2	2800	1600	400 mm	75
Ellips AEL3	2000	1200	600 mm	59
Ellips AEL4	2000	1200	400 mm	47
Ellips AEL5	1200	800	600 mm	32
Ellips AEL6	1200	800	400 mm	25



			KG
Sydney AM1	1200	800 mm	35
Sydney AM2	1200	600 mm	29
Sydney AM3	1000	800 mm	28
Sydney AM4	1000	600 mm	24
Sydney AM5	800	800 mm	23
Sydney AM6	800	600 mm	17
Sydney AM7	600	600 mm	12
nieuw Sydney AM8	600	800 mm	17
nieuw Sydney AM9	600	1000 mm	20
nieuw Sydney AM10	600	1200 mm	23

Cairo AC1	1000	800 mm	25
Cairo AC2	800	800 mm	18
Cairo AC3	600	600 mm	10

Aluminium

MAATWERK
MOGELIJK



Aluminium
4 mm

Corten
3 mm

Plantframes

By GROENR

Om uw border te accentueren, uw planten te beschermen en strakke lijnen in uw tuin te verwezenlijken zijn deze Plantframes ontwikkeld. Door de open structuur van het frame overheerst het niet en geeft juist rust aan het omliggende perk. Weelderige beplanting krijgt een kader en zal beter tot zijn recht komen. Verkrijgbaar in Aluminium (4mm) en Cortenstaal (3mm).

Standaard kleur: **RAL 7021, 7035, 9010**. Bijna alle andere standaard RAL kleuren zijn mogelijk (hiervoor worden opstartkosten in rekening gebracht).



Aluminium cleaner




Ontkalker



Corten vernis

nieuw


Plantframes



Plantframe APF8



Plantframe CPF8



Plantframe APF4



Plantframe CPF4

				KG
APF1	2000	2000	400 mm	16
APF2	1400	1400	400 mm	12
APF3	1200	1200	400 mm	10
APF4	1000	1000	400 mm	8
APF5	800	800	400 mm	7
APF6	600	600	400 mm	5
APF7	1200	600	400 mm	7
APF8	1000	600	400 mm	7

				KG
CPF1	2000	2000	400 mm	36
CPF2	1400	1400	400 mm	27
CPF3	1200	1200	400 mm	21
CPF4	1000	1000	400 mm	18
CPF5	800	800	400 mm	15
CPF6	600	600	400 mm	12
CPF7	1200	600	400 mm	16
CPF8	1000	600	400 mm	15



Hardhout

Wij gebruiken alleen gecertificeerd tropisch hardhout, dat legaal is gekapt en duurzaamheidsklasse 2 heeft voor de vervaardiging van onze plantenbakken. Dit geeft de bakken een warme en uitnodigende uitstraling. Omdat hardhout zeer duurzaam is heeft het geen extra behandeling nodig. Deze plantenbakken zijn geconstrueerd met roestvrijstalen bevestigingsmiddelen en de binnenkant is voorzien van anti-worteldoek. Het is mogelijk om model Sevilla in bijna elke gewenste afmeting te produceren. 5 jaar garantie.



Valencia (HR)



Sevilla (HS)




Sevilla Taps (HO)

MAATWERK
MOGELIJK

				KG
Valencia HR1	1200	1200	950 mm	109
Valencia HR2	1000	1000	950 mm	87
Valencia HR3	800	800	800 mm	52
Valencia HR4	600	600	600 mm	29
Valencia HR5	2000	500	600 mm	65
Valencia HR6	1500	500	600 mm	48
Valencia HR7	1200	500	600 mm	38

				KG
Sevilla HS1	1400	1400	740 mm	114
Sevilla HS2	1200	1200	740 mm	93
Sevilla HS3	1000	1000	740 mm	74
Sevilla HS4	800	800	740 mm	56
Sevilla HS5	600	600	620 mm	34
Sevilla HS6	2000	500	620 mm	75
Sevilla HS7	1500	500	620 mm	64
Sevilla HS8	1200	500	620 mm	49

Sevilla HO5	700	700	980 mm	57
Sevilla HO6	600	600	860 mm	42
Sevilla HO7	550	550	740 mm	33
Sevilla HO8	500	500	620 mm	25



Materiaal
3 mm

Standaard
kleur
RAL 7021

Polyester

Onze polyester plantenbakken zijn vervaardigd in hoogwaardig gewapend glasvezel, met extra versteviging aan de hoeken. De standaardkleur is antraciet **RAL 7021**.

We maken ze ook in **RAL kleuren: 7006 | 7016 | 7035 | 9005 | 9010** (10% kleurtoeslag). De kwaliteit van alle polyester plantenbakken wordt versterkt door de kleuring, die door het gehele materiaal loopt. De bovenrand is dubbel omgezet, wat deze plantenbak een prachtige tijdloze uitstraling geeft. Wij adviseren de plantenbakken tweemaal per jaar te reinigen. Houdt u er rekening mee dat sommige schoonmaakmiddelen het materiaal kunnen beschadigen of beïnvloeden. Niet reinigen met staalwol, schuurpapier, oplosmiddelen of andere schurende materialen. Ook kan het schoonmaken met een hogedrukreiniger schade veroorzaken.

Het beste product voor het reinigen en onderhouden van polyester is de "Cleaner + Protector set" die wij aanbieden op onze website.

5 jaar garantie.




Care set



Overlooppijp



Wielen 450 KG



Buxus

				KG
Buxus PB1	2000	2000	600 mm	49
Buxus PB2	1600	1600	600 mm	36
Buxus PB3	1400	1400	600 mm	30
Buxus PB5	1200	1200	1000 mm	34
Buxus PB6	1200	1200	800 mm	29
Buxus PB7	1200	1200	600 mm	24
Buxus PB8	1200	1200	400 mm	19
Buxus PB9	1000	1000	1000 mm	27
Buxus PB10	1000	1000	800 mm	23
Buxus PB11	1000	1000	600 mm	19
Buxus PB12	1000	1000	400 mm	15
Buxus PB13*	800	800	800 mm	18
Buxus PB13.1*	800	800	600 mm	14
Buxus PB13.2*	800	800	400 mm	11
Buxus PB14*	700	700	700 mm	14
Buxus PB15*	600	600	600 mm	10
Buxus PB16*	500	500	500 mm	7
Buxus PB17	400	400	400 mm	4
Buxus PB18	500	500	1000 mm	12
Buxus PB19	400	400	1200 mm	11
Buxus PB20	400	400	1000 mm	9
Buxus PB21	400	400	800 mm	8

* Wielen mogelijk




Buxus

				KG
Buxus PB22*	2000	500	600 mm	22
Buxus PB23*	1500	500	600 mm	17
Buxus PB24*	1200	500	600 mm	14
Buxus PB24.1*	900	500	600 mm	11
Buxus PB25	900	250	800 mm	11
Buxus PB25.1	1500	250	800 mm	18
Buxus PB26*	1000	500	500 mm	11
Buxus PB27	1000	400	400 mm	8
Buxus PB27.1	1500	400	400 mm	12
Buxus PB27.2	1200	400	400 mm	10
Buxus PB27.3	600	400	400 mm	5
Buxus PB28	2300	500	400 mm	19
Buxus PB29	2000	400	800 mm	25
Buxus PB30	1500	400	800 mm	19
Buxus PB31	1200	400	800 mm	16
Buxus PB32	1000	400	800 mm	14

* Wielen mogelijk

Polyester



Materiaal
3 mm

Standaard
kleur
RAL 7021

Polyester

Onze polyester plantenbakken zijn vervaardigd in hoogwaardig gewapend glasvezel, met extra versteviging aan de hoeken. De standaard kleur is antraciet **RAL 7021**.

We maken ze ook in **RAL kleuren: 7006 | 7016 | 7035 | 9005 | 9010** (10% kleurtoeslag). De kwaliteit van alle polyester plantenbakken wordt versterkt door de kleuring, die door het gehele materiaal loopt. De bovenrand is dubbel omgezet, wat deze plantenbak een prachtige tijdloze uitstraling geeft. Wij adviseren de plantenbakken tweemaal per jaar te reinigen. Houdt u er rekening mee dat sommige schoonmaakmiddelen het materiaal kunnen beschadigen of beïnvloeden. Niet reinigen met staalwol, schuurpapier, oplosmiddelen of andere schurende materialen. Ook kan het schoonmaken met een hogedrukreiniger schade veroorzaken. Het beste product voor het reinigen en onderhouden van polyester is de "Cleaner + Protector set" die wij aanbieden op onze website. 5 jaar garantie.



Care set



Overlooppijp

Acer



			KG
Acer PE1.1	1500	800 mm	20
Acer PE1	1200	800 mm	13
Acer PE2	950	700 mm	9
Acer PE3	890	1000 mm	11
Acer PE4	630	520 mm	5
Acer PE5	550	760 mm	5

Canna



Canna PC1	500	590 mm	4
Canna PC2	500	900 mm	6
Canna PC3	720	840 mm	8
Canna PC4	800	1000 mm	11
Canna PC5	1000	950 mm	12
Canna PC6	700	1120 mm	11

Ceder



Ceder PD1	2000	400 mm	17
Ceder PD2	1530	340 mm	12
Ceder PD3	1200	400 mm	9

Bellis




Bellis PJ1	1500	600 mm	25
Bellis PJ2	1200	600 mm	19
Bellis PJ3	1000	600 mm	15
Bellis PJ4	800	600 mm	11

Malva



Malva PM1	1200	200 mm	7
Malva PM2	2000	400 mm	18

Polyester



Materiaal
3 mm

Standaard
kleur
RAL 7021

ORGAN Polyester

Fantastisch mooie organische, natuurlijke vormen die zowel solitair of als groep prachtig uitkomen. Plantenbakken die qua uitstraling niet meer ondergeschikt zijn aan de beplanting maar een belangrijk onderdeel zijn van de gehele compositie.

De bovenrand is dubbel omgezet en volgt de contouren van deze plantenbak.

Standaard uitgevoerd in **RAL 7021**, (hoogglans **RAL 9010**). Verder verkrijgbaar in **RAL kleuren: 7006 | 7016 | 7035 | 9005 | 9010** (10% kleurtoeslag).

Deze plantenbakken zijn gemaakt van hoogwaardig Polyester wat door en door gekleurd is. Zowel leverbaar in structuur als hoogglans.

Wij adviseren om de plantenbakken 2 maal per jaar te reinigen en te verzorgen. Hiervoor hebben wij een speciale productset samengesteld: "Cleaner + Protector set".
5 jaar garantie.



Care set





Overlooppijp



Organ

				KG
Organ PO1	1610	1335	600 mm	26
Organ POH1*	1610	1335	600 mm	26

* Hoogglans



Materiaal
3 mm

Standaard
kleur
RAL 7021

SHAPE Polyester

Fantastisch mooie organische, natuurlijke vormen die zowel solitair of als groep prachtig uitkomen. Plantenbakken die qua uitstraling niet meer ondergeschikt zijn aan de beplanting maar een belangrijk onderdeel zijn van de gehele compositie.

De bovenrand is dubbel omgezet en volgt de contouren van deze plantenbak.

Standaard uitgevoerd in **RAL 7021**, (hoogglans **RAL 9010**). Verder verkrijgbaar in **RAL kleuren: 7006 | 7016 | 7035 | 9005 | 9010** (10% kleurtoeslag).

Deze plantenbakken zijn gemaakt van hoogwaardig Polyester wat door en door gekleurd is. Zowel leverbaar in structuur als hoogglans.

Wij adviseren om de plantenbakken 2 maal per jaar te reinigen en te verzorgen. Hiervoor hebben wij een speciale productset samengesteld: "Cleaner + Protector set".
5 jaar garantie.



Care set





Overlooppijp



Shape

				KG
Shape PS1	1300	1260	600 mm	21
Shape PSH1*	1300	1260	600 mm	21

* Hoogglans



Materiaal
3 mm

Standaard
kleur
RAL 7021

ELLIPSE Polyester

Een prachtige strakke polyester plantenbak in een ovale vorm. Deze ovale vorm is eigenlijk overal toepasbaar en zal vanuit elke hoek verrassend mooi aanzien hebben. De bovenrand is dubbel omgezet en accentueert deze prachtige strakke vorm.

Standaard uitgevoerd in **RAL 7021**, (hoogglans **RAL 9010**). Verder verkrijgbaar in **RAL kleuren: 7006 | 7016 | 7035 | 9005 | 9010** (10% kleurtoeslag).

Deze plantenbakken zijn gemaakt van hoogwaardig Polyester wat door en door gekleurd is. Zowel leverbaar in structuur als Hoogglans.

Wij adviseren om de plantenbakken minimaal 2 maal per jaar te reinigen en te verzorgen. Hiervoor hebben wij een speciale productset samengesteld: "cleaner + protector set".

5 jaar garantie




Care set



Overlooppijp

nieuw

Polyester




Ellipse PEL1



Ellipse PEL2

				KG
Ellipse PEL1	2000	1200	600 mm	34
Ellipse PELH1*	2000	1200	600 mm	34
Ellipse PEL2	1150	800	600 mm	20
Ellipse PELH2*	1150	800	600 mm	20

* Hoogglans



Materiaal
3 mm

Standaard
kleur
RAL 9010

Polyester hoogglans

Onze hoogglans polyester plantenbakken zijn vervaardigd in hoogwaardig gewapend glasvezel, met extra versteviging aan de hoeken. De standaard kleur is **RAL 9010**. Verder verkrijgbaar in **RAL kleuren: 7021 | 7006 | 7016 | 7035 | 9005** (10% kleurtoeslag). De kwaliteit van alle polyester plantenbakken wordt versterkt door de kleuring, die door het gehele materiaal loopt. De bovenrand is dubbel omgezet, wat deze plantenbak een prachtige tijdloze uitstraling geeft. Wij adviseren de plantenbakken tweemaal per jaar te reinigen. Houdt u er rekening mee dat sommige schoonmaakmiddelen het materiaal kunnen beschadigen of beïnvloeden. Niet reinigen met staalwol, schuurpapier, oplosmiddelen of andere schurende materialen. Ook kan het schoonmaken met een hogedrukreiniger schade veroorzaken. Het beste product voor het reinigen en onderhouden van polyester is de Poly Care set die wij aanbieden op onze website.



Care set



Overlooppijp



Wielen 1100 KG



Wielen 450 KG



Buxus




Canna

				KG
Buxus PBH10	1000	1000	800 mm	23
Buxus PBH11	1000	1000	600 mm	19
Buxus PBH13	800	800	800 mm	18
Buxus PBH13.1*	800	800	600 mm	14
Buxus PBH14*	700	700	700 mm	14
Buxus PBH15*	600	600	600 mm	10
Buxus PBH16*	500	500	500 mm	7
Buxus PBH17	400	400	400 mm	4
Buxus PBH19	400	400	1200 mm	11
Buxus PBH20	400	400	1000 mm	9
Buxus PBH21	400	400	800 mm	8
Buxus PBH23*	1500	500	600 mm	17
Buxus PBH24*	1200	500	600 mm	14
Buxus PBH25	900	250	800 mm	11
Buxus PBH27	1000	400	400 mm	8

* Wielen mogelijk

			KG
Canna PCH1	500	590 mm	4
Canna PCH2	500	900 mm	6
Canna PCH3	720	840 mm	8
Canna PCH4	800	1000 mm	11
Canna PCH6	700	1120 mm	11



Standaard
kleur
RAL 7021

Tuinieren op hoogte

Voor het gemakkelijk kweken en oogsten van bloemen, kruiden en planten, hebben wij dit product ontwikkeld. Een polyester plantenbak met een hoogte van 200mm is geplaatst op een degelijk onderstel gemaakt van 12mm massief rond staal, gepoedercoat in **DB703**.

De polyester plantenbak van 3 mm dikte is verkrijgbaar in standaard kleur **RAL 7021**.

We maken ze ook in **RAL kleuren: 7006 | 7016 | 7035 | 9005 | 9010** (10% kleurtoeslag).

5 jaar garantie.




Care set



Overlooppijp

nieuw

Tuinieren op hoogte



Brett (PR1)



Brett (PR2)



Brett (PR3)



Brett (PR4)



				KG
Brett PR1	1500	1000	200/910 mm	18
Brett PR2	1500	500	200/910 mm	14
Brett PR3	1000	1000	200/910 mm	14
Brett PR4	1000	500	200/910 mm	11

Materiaal
23 mm

kleur
RAL 7035

Polymeerbeton

Polymeerbeton is een gegoten composietsteen. Door de sterkte van het materiaal is het ideaal voor het gebruik in openbare ruimtes. Het materiaal heeft een zeer hoge druk- en treksterkte en is vele male sterker dan vezelversterkt beton. Natuurlijke mineralen gemengd met bindmiddel die meer en meer recyclebaar worden. De plantenbakken zijn nauwelijks onderhevig aan slijtage. Tevens zijn de bakken 100% waterdicht dus uitermate vorstbestendig en door de dichte structuur zal het materiaal geen vuil opnemen (een goede regenbui zal het materiaal reinigen). 5 jaar garantie.



Banco

				KG
Banco BT8	1000	1000	800 mm	250
Banco BT9	800	800	800 mm	172
Banco BT11	800	800	600 mm	139
Banco BT15	600	600	600 mm	103



Besso




Besso



Picasso



Barro



Bodil met 60mm poot

			KG
Besso BS1	2000	400 mm	269
Besso BS2	1500	400 mm	125
Besso BS4	1800	450 mm	237
Besso BS5	2350	600 mm	500


Besso BS3*	2200/300	400 mm	404
-------------------	----------	--------	-----

* Met zitring

Picasso BP1	1000	600 mm	120
Picasso BP2	600	900 mm	70

Barro BR1	1200	900 mm	231
Barro BR2	1500	1200 mm	408

Bodil BD1	1800	400 mm	378
Bodil BD2	2350	400 mm	624





FORNO^o

FORNO[®] is hét nieuwe product om buiten eenvoudig een gezonde maaltijd te bereiden.

De bolvormige vuurschaal heeft een ronde brede, dikke platte braadplaat die je gebruikt als een soort teppanyaki of plancha.

De braadplaat heeft verschillende kooktemperaturen. Het midden van de braadplaat is warmer dan de buitenkanten zodat koken nog gemakkelijker is en je alle ingrediënten samen kunt serveren.

De FORNO[®] is prachtig vormgegeven en is een bijzondere beleving om samen met je gasten een sfeervolle manier om het koken te beleven. Of je nu eieren bakt, groenten langzaam kookt, een malse biefstuk grilt of een visgerecht gaat bereiden, met de FORNO[®] ontdek je een compleet nieuwe wereld vol mogelijkheden voor buiten koken.

Door het meegeleverde BBQ-rooster kun je grillen en bakken tegelijkertijd.

- Bovenring uitgevoerd in 10mm Carbon-Staal fungeert als bakplaat / plancha / teppanyaki. diam. 1000mm.
- Vuur regelbaar door luchtknop.
- Verstelbare degelijke poten voor iedere ondergrond.
- Incl. onderstel (keuze uit 7 verschillende onderstellen)
- Incl. FORNO[®] BBQ-rooster + houder
- 5 jaar garantie



FORNO BFC1

FORNO^o

healthy outdoor cooking

nieuw

Forno

				KG
Forno BFC4	2000	500	735 mm	166
Forno BFC7	2000	700	1150 mm	253

Inclusief onderstel, vuurschaal, bakplaat, grillhouder en grill

FORNO BFC7 - keuken



FORNO BFC4 - Keuken



FORNO BFC2

FORNO BFC5



FORNO BFC3

FORNO BFC6

			KG
FORNO BFC1	1000	825 mm	96
FORNO BFC2	1000	1000 mm	116
FORNO BFC3	1000	1000 mm	121
FORNO BFC5	1000	1005 mm	116
FORNO BFC6	1000	1015 mm	122

Inclusief onderstel, vuurschaal, bakplaat, grillhouder en grill

Ook verkrijgbaar:

- FORNO® houtopslag, verschillende modellen zie pagina 61.
- Leren FORNO® schort en gietijzeren FORNO® pan.

Forno



FORNO^o



Forno schort
Forno pan Ø 320 mm

FORNO°

healthy outdoor cooking

nieuw

Forno



DAMM BFC10 - Basis
incl. rookkanaal en regenkap



DAMM BFC10.1 - RVS uitbreiding



DAMM BFC10.2 - Houten uitbreiding



Design by Hugo van Hooff

				KG
DAMM BFC10	700	900	2000 mm	130
DAMM BFC10.1	400	500	130 mm	9
DAMM BFC10.2	400	500	130 mm	8



Materiaal
3 mm

Burni vuurelementen

De tuinhaarden uit de BURNI® collectie worden geproduceerd van 3mm Corten staal. Elke tuinhaard heeft een voorziening om een bbq rooster toe te voegen. De meeste tuinhaarden kunnen wij tevens voorzien van een zwarte hittebestendige coating. Al onze producten worden geleverd met een garantie van 5 jaar.

Gebruik van uw BURNI® haard: Gebruik aanmaakblokjes met kleine stukjes hout erop. Gebruik kleine hoeveelheden tot het vuur goed brandt. Voeg dan pas grotere blokken hout toe. Zorg ervoor dat het vuur voldoende zuurstof krijgt om te branden. Houd er rekening mee dat de buitenkant van de haard zeer heet kan worden. Alle Cortenstalen producten worden ongeroest geleverd. Door de weersinvloeden komt dit roestproces op gang. Het kan 4 à 5 maanden duren voordat het product volledig geroest is. 5 jaar garantie.



Borr

BORR Buitenhaard

Strak uniek industrieel design, met een tijdloze uitstraling. Een haard die overal te plaatsen is en het buitenleven een extra dimensie zal geven. Door zijn hoogte zal deze haard extra en langer warmte uitstralen. Deze haard is een pronkstuk op uw terras. Voorbereid voor het plaatsen van een BBQ-rooster. Zo kunt u er zelf een culinaire beleving van maken en met aanschaf van een speciale steen kunnen er ook pizza's in bereid worden.

Uitgevoerd in 3mm Cortenstaal A.
5 jaar garantie.

				KG
Borr BRRS1.150 Corten	500	500	2000 mm	178
BBQ rooster (BAC7)	398	450		2,6



Burni

Materiaal
3 mm

Buitenhaarden

Deuren voor de modellen THOR en ENOK zijn eenvoudig te installeren op bestaande en nieuwe haarden.



Hittebestendige lak



Thor deur BRDS1 Corten

Thor deur BRDG1 zwart

Enok deur BKDS1 Corten

Enok deur BKDG1 zwart

Enok



				KG
Enok BK2SA.200 Corten	1000	500	1000 mm	134
Enok BK2GA.200 zwart	1000	500	1000 mm	134
Enok muur BKWS1.200 Corten	1000	500	500 mm	110
Enok muur BKWG1.200 zwart	1000	500	500 mm	110
BBQ rooster (BAC8)	698	450		4,6

Thor



Thor BR2SA.150 Corten	550	500	1050 mm	103
Thor BR2GA.150 zwart	550	500	1050 mm	103
Thor muur BRWS1.150 Corten	550	500	550 mm	84
Thor muur BRWG1.150 zwart	550	500	550 mm	84
BBQ rooster (BAC7)	398	450		2,6

Ook zwart
gecoat

Burni



Alle accessoires zijn voordelig bij ons verkrijgbaar. Een volledig overzicht is te vinden op onze website.

Burni

Materiaal
3 mm

Buitenhaarden

Deuren voor de modellen STIG L en STIG XL zijn eenvoudig te installeren op bestaande en nieuwe haarden.



Hittebestendige lak



Stig L deur BGDS1 Corten

Stig L deur BGDG1 zwart

Stig XL deur BGDS2 Corten

Stig XL deur BGDG2 zwart



Stig L



Stig XL

Ook zwart
gecoat

Burni



				KG
Stig L BGS1.150 Corten	500	500	1000 mm	93
Stig L BGG1.150 zwart	500	500	1000 mm	93
BBQ rooster (BAC7)	398	450		2,6
Stig XL BGS2.200 Corten	850	500	1200 mm	162
Stig XL BGG2.200 zwart	850	500	1200 mm	162
BBQ rooster (BAC8)	698	450		4,6

Alle accessoires zijn voordelig bij ons verkrijgbaar. Een volledig overzicht is te vinden op onze website.



Burni

Materiaal
3 mm

DRUCE buitenhaard

Stoer, uniek, degelijk en met een tijdloos design. Een haard die door zijn ronde vorm overal te plaatsen is en het buitenleven een extra dimensie zal geven. Door de strips aan de buitenzijde zal deze haard extra en langer warmte uitstralen. De haard is een pronkstuk op uw terras. Voorbereid voor het plaatsen van een BBQ-rooster. Zo kunt u er zelf een culinaire beleving van maken en met aanschaf van een speciale steen kunnen er ook pizza's in bereid worden.

Uitgevoerd in 3mm Cortenstaal A, ribben buitenzijde: 6mm Cortenstaal A.

5 jaar garantie.



DRUCE Corten

			KG
Druce BDRS1.150 Corten	550	1500 mm	103
BBQ rooster (BAC7)			2,6



Burni

Materiaal
3 mm

BARDI Buitenhaard

by Hugo van Hooff

Vuur, warmte, sfeer en krachtig Design komen samen in deze buitenhaard.

U kunt kiezen uit een ronde of vierkante versie, beide op een prachtig bijpassend onderstel.

Deze haard is een pronkstuk op uw terras. Voorbereid voor het plaatsen van een BBQ-rooster. Zo kunt u er zelf een culinaire beleving van maken en met aanschaf van een speciale steen kunnen er ook pizza's in bereid worden.

5 jaar garantie.



BARDI Corten BARS1



BARDI round Corten BARS2

				KG
Bardi BARS1.150 Corten	570	570	1500 mm	105
BBQ rooster (BAC7)	398	450		2,6

			KG
Bardi BARS2.150 Corten	590	1500 mm	91
BBQ rooster (BAC7)			2,6





Materiaal
3 mm

FORM Buitenhaard

by Aart van Asseldonk

Tijdens het ontwerpen van deze buitenhaard heb ik gekeken naar de structuren die je vindt in betonbekistingen in de industrie en de bouw. De strakke vormen die aan elkaar gekoppeld zijn door bouten en de constructie die buiten de vorm ligt, zijn een directe afgeleide van deze techniek. De grove vormtaal zorgt voor een oerdegelijke haard die al snel het visuele centrum vormt van een tuin of buitenruimte. Naarmate de tijd vordert, krijgt het Cortenstaal zijn bijzondere, diepe roestbruine kleur.

Form is geproduceerd door ADEZZ, een ontwikkelaar van tijdloze producten.

5 jaar garantie.



FORM BFS1


			KG
FORM BFS1 Corten	1230	2015 mm	200
FORM Houtopslag BFS2 Corten	800	250 mm	40
FORM Fire BFS3 Corten	800	250 mm	40



FORM Houtopslag BFS 2



FORM Fire BFS3



A large, shallow, copper-colored metal fire pit sits on a square, copper-colored metal stand. The fire pit contains a log with a fire burning on it. The stand has a square cutout in the center. The background is a dense green hedge. The scene is outdoors, with sunlight filtering through the leaves.

Burni

Materiaal
3 mm


Burni Vuurschalen

Door de eenvoudige ronde vorm kunt u van alle kanten genieten van de warmte en sfeer die deze vuurschaal zal bieden. Standaard uitgevoerd met ontwateringsgaten. Leverbaar in 6 maten, Uitgevoerd in 3mm staal.

5 jaar garantie.



Vuurtafel rond VLS




VLS1 + grill

			KG
VLS1	1250	280 mm	62
VLS1*	1250	280 mm	70
VLS2	1750	280 mm	107

* Inclusief grill



Vuurtafel vierkant VLS



VLS3 + grill

				KG
VLS3	1200	1200	280 mm	76
VLS3*	1200	1200	280 mm	80
VLS4	1400	1400	280 mm	93

* Inclusief grill

nieuw



COSA BCA1



COSA BCA2 + grill



COSA BCA3 + bakplaat

			KG
COSA BCA1	600	570	18
COSA BCA2	600	570	22
COSA BCA3	600	570	35



Vuurschaal BNS

			KG
BNS1	600	140 mm	8
BNS2	800	210 mm	16
BNS3	1000	210 mm	23
BNS4	1200	210 mm	33
BNS5 4mm	1500	310 mm	75
BNS6 5mm	2000	310 mm	120

nieuw

Burni





Materiaal
3 mm

BORC Vuurschaal

Deze vuurschaal is strak en tijdloos vormgegeven. U kunt kiezen uit 2 maten en beide met of zonder onderstel. Door de eenvoudige ronde vorm kunt u van alle kanten genieten van de warmte en sfeer die deze vuurschaal zal bieden. Materiaal: schaal 3mm staal en het onderstel 6mm Cortenstaal. Standaard uitgevoerd met ontwateringsgaten. 5 jaar garantie.



BORC BRC1



**BORC BRC1 +
Onderstel**



BORC BRC2



**BORC BRC2 +
Onderstel**

			KG
BORC BRC1 Corten	900	96 mm	19
BORC BRC2 Corten	1150	96 mm	30
BORC onderstel Corten	700	190 mm	5
BORC onderstel Corten	850	190 mm	6



Burni

Materiaal
3 mm

BRANN vuurtafel (gasgestookt)

Gezellig met anderen genieten van een sfeervol vlammenspel. Deze gasbrander is veilig en eenvoudig in gebruik. Alle onderdelen zijn CE-gekeurd en zorgen voor een lange levensduur. De brander is gemaakt van hoogwaardig RVS. De ombouw is van 3mm Cortenstaal of u kunt kiezen uit 3mm Aluminium wat in bijna elke gewenste RAL- kleur kan worden geproduceerd. De gasfles (niet inbegrepen) kan eenvoudig en veilig onder in de gasbrander geplaatst worden. 5 jaar garantie.



BRANN VBC4

BRANN VBA1

				KG
BRANN VBC1 Corten	1200	800	500 mm	48
BRANN VBC2 Corten	1000	800	500 mm	42
BRANN VBC3 Corten	800	800	500 mm	36
BRANN VBC4 Corten	550	550	1200 mm	46
BRANN VBA1 Aluminium	1200	800	500 mm	25
BRANN VBA2 Aluminium	1000	800	500 mm	22
BRANN VBA3 Aluminium	800	800	500 mm	19
BRANN VBA4 Aluminium	550	550	1200 mm	24



nieuw

BRANN VBC10

BRANN VBA10

				KG
BRANN VBC10 Corten	700	460	1400 mm	65
BRANN VBA10 Aluminium	700	460	1400 mm	34



Burni



BRANN Losse units en accessoires



BURNI TABLE XL COMPLEET, LOSSE UNIT

Zeer compleet uitgevoerde inbouwbrander vierkant, materiaal: RVS.
Incl. lavastenen + CE gekeurde gasslang + CE gekeurde gasdrukregelaar (50 mBar) + regelunit + RVS deksel

Verwarmingscapaciteit 16 KW

Gas type:Propan G31

Afmetingen (LxB) buitenmaat 405x405mm
 inbouwmaat 360x360mm

BRANN Gasunit compleet



BURNI GLAZEN OMBOUW VOOR BRANDER

Zeer functionele glazen ombouw voor uw inbouwbrander. Geeft uw tafel een stijlvolle uitstraling en beschermt uw vuur tegen wind. Tevens een extra veiligheid indien er kinderen aanwezig zijn.

De bij de brander geleverde RVS deksel kan na het plaatsen van de glazen ombouw gewoon geplaatst worden.

Afmeting: (Lxbxh) 440x440x180mm

BRANN Glas



KERAMISCHE HOUTBLOKKEN GROOT

Prachtige keramisch houtblokken die de gasbrander camoufleren, sfeervol en nauwelijks van echt te onderscheiden.

aantal: 3 grote houtblokken

BRANN keramisch hout (set)





Materiaal
3 mm

Burni houtopslag

De complete BURNI® collectie wordt geproduceerd van 3mm Corten staal.

Alle Corten stalen producten worden ongeroest geleverd. Door de weersinvloeden komt dit roestproces op gang. Het kan 4 à 5 maanden duren voordat het product volledig geroest is. 5 jaar garantie



Houtopslag (BHS1-BHG1)

				KG
Houtopslag BHS1 Corten	1000	400	1800 mm	63
Houtopslag BHG1 zwart	1000	400	1800 mm	63
Houtopslag BHS2H Corten	2000	400	430 mm	71
Houtopslag BHG2H zwart	2000	400	430 mm	71



Hardhout (BHS2H-BHG2H)

nieuw



Opslag BHS3

				KG
Opslag BHS3 Corten	1000	500	1800 mm	157

Burni





Materiaal
3 mm

Bunke houtopslag

Een prachtig systeem wat op uw terras of zelfs binnen een verrassend mooi meubel zal zijn.

Door een modulaair systeem te ontwikkelen kunt u de grootte en vorm zelf bepalen.

Houtopslag, wijnrek, wandmeubel etc. De blokken van 550*550mm worden door meegeleverde verbindingsschroeven gekoppeld. Onder een schuine kant onder de trap, een smalle nis of een compleet wandmeubel, alle opstellingen zijn mogelijk.

De onderste verbindingsschroeven zijn tevens de poten en worden geleverd met kunststof beschermingsdoppen.

De opslag boxen zijn uitgevoerd in 4mm Cortenstaal en de koppelstukken in 6mm Cortenstaal.

Alle onderdelen zijn los te bestellen.

5 jaar garantie.



BUNKE Element




BUNKE Verbindingskruis




BUNKE Verbinding zijkant


				KG
Bunke BBS	550	260	550 mm	13
Verbindingskruis	140	140	10 mm	0.4
Verbinding zijkant	140	77,5	10 mm	0.3



BUNKE (6x opslag + 10x verbindingskruis + 8x verbinding zijkant)



BUNKE (6x opslag + 8x verbindingskruis + 12x verbinding zijkant)



BUNKE (4x opslag + 4x verbindingskruis + 10x verbinding zijkant)



Aluminium
4 mm

Corten Staal
3 mm

Waterelementen

Met onze verschillende waterelementen kunt u van uw tuin een oase maken. We hebben een grote verscheidenheid aan modellen, verkrijgbaar in ronde, vierkante en rechthoekige vormen.

Daarnaast hebben we verschillende watervallen en fonteinën welke uitgevoerd kunnen worden met LED verlichting.


Standaard kleuren aluminium: **RAL 7021, 7035, 9010**. Bijna alle andere standaard RAL kleuren zijn mogelijk (hiervoor worden opstartkosten in rekening gebracht).

Elke vijver heeft standaard 2 aansluitingen voorzien van 1 inch binnendraad en een overlooppijp die u ook gemakkelijk kunt verwijderen.

Via onze website kunt de handleiding en technische tekeningen downloaden.

Vijvers en vijvermuren vallen niet onder ons standaard assortiment. Levertijd voor standaard afmetingen is 8 weken, levertijd voor maatwerk op aanvraag.

5 jaar garantie.



Aluminium vijver

				KG
Aluminium vijver VA1	3000	2000	600 mm	146
Aluminium vijver VA2	3000	1500	600 mm	122
Aluminium vijver VA3	2500	1250	600 mm	95



Muur geplaatst op vijver

Muur op vijver VM1	2000	250	600 mm	40
Muur op vijver VM2	2500	250	600 mm	49
Muur op vijver VM3	3000	250	600 mm	58

Exclusief waterval en pomp



Muur vrijstaand

Muur vrijstaand VM4	2000	250	1200 mm	52
Muur vrijstaand VM5	2500	250	1200 mm	64
Muur vrijstaand VM6	3000	250	1200 mm	72

Exclusief waterval en pomp



Corten Staal vijver

				KG
Corten Staal vijver VC1	3000	2000	600 mm	319
Corten Staal vijver VC2	3000	1500	600 mm	266
Corten Staal vijver VC3	2500	1250	600 mm	206



Muur geplaatst op vijver

Muur op vijver VCM1	2000	250	600 mm	76
Muur op vijver VCM2	2500	250	600 mm	93
Muur op vijver VCM3	3000	250	600 mm	109

Exclusief waterval en pomp



Muur vrijstaand

Muur vrijstaand VCM4	2000	250	1200 mm	98
Muur vrijstaand VCM5	2500	250	1200 mm	120
Muur vrijstaand VCM6	3000	250	1200 mm	142

Exclusief waterval en pomp

MAATWERK
MOGELIJK
(6 m. max)



Materiaal
3 mm

Watelementen

			KG
	600	140 mm	8
	800	210 mm	16
	1000	210 mm	23
	1200	210 mm	33
	1500	310 mm	75
nieuw	2000	310 mm	120
	600	140 mm	8
	800	210 mm	16
	1000	210 mm	23
	1200	210 mm	33
	1500	310 mm	75
nieuw	2000	310 mm	120

* Materiaal 4mm

** Materiaal 5mm



Waterschaal WNG1-6



Waterschaal WNS1-6




Watertafel AB4-6

Watertafel CB4-6

				KG
AB4 Alu Coating 7021 3 fonteinen	3000	1000	400 mm	98
AB5 Alu Coating 7021 4 fonteinen	4000	1000	400 mm	126
AB6 Alu Coating 7021 6 fonteinen	6000	1000	400 mm	186

CB4 Corten 3 fonteinen	3000	1000	400 mm	242
CB5 Corten 4 fonteinen	4000	1000	400 mm	314
CB6 Corten 6 fonteinen	6000	1000	400 mm	457

Watertafel standaard met LED en pomp



Watertafel AB1-3

Watertafel CB1-3

AB1 Alu Coating 7021	1200	1200	400 mm	42
AB2 Alu Coating 7021	1000	1000	400 mm	32
AB3 Alu Coating 7021	800	800	400 mm	23

CB1 Corten	1200	1200	400 mm	118
CB2 Corten	1000	1000	400 mm	90
CB3 Corten	800	800	400 mm	65

Watertafel standaard met LED en pomp



Watertafel ABR1-3

Watertafel CBR1-3

			KG
ABR1 Alu Coating 7021	1450	750 mm	59
ABR2 Alu Coating 7021	1200	750 mm	43
ABR3 Alu Coating 7021	1000	750 mm	33

ABR4 Alu Coating 7021	1450	400 mm	46
ABR5 Alu Coating 7021	1200	400 mm	32
ABR6 Alu Coating 7021	1000	400 mm	24

CBR1 Corten	1450	750 mm	170
CBR2 Corten	1200	750 mm	127
CBR3 Corten	1000	750 mm	98

CBR4 Corten	1450	400 mm	144
CBR5 Corten	1200	400 mm	106
CBR6 Corten	1000	400 mm	80

Watertafel standaard met LED en pomp



Materiaal
3 mm

Waterblokken

Een uniek waterornament van Cortenstaal of Aluminium. Aluminium kunnen wij in bijna elke RAL-kleur produceren.

Het water borrelt uit een rvs sproeier met LED verlichting in het midden van bovenplaat. Het water loopt dan gelijkmatig langs de zijkanten van het blok in de ondergrondse opvangbak en wordt vervolgens weer omhoog gepompt. Wordt geleverd incl. pomp + LED verlichting en sproeier.


5 jaar garantie.



Waterblok

				KG
AWB1 Alu Coating 7021	700 (1100)	700 (1100)	700 (1080) mm	79
AWB4 Alu 7021 3 fonteinen	3000 (3400)	700 (1100)	700 (1080) mm	209
CWB1 Corten	700 (1100)	700 (1100)	700 (1080) mm	173
CWB4 Corten 3 fonteinen	3000 (3400)	700 (1100)	700 (1080) mm	464

Waterblokken standaard met LED en pomp





Accessoires Waterelementen



OASE PONTEC pomp



OASE led tbv waterval



OASE led tbv watertafel



Waterval 3 pijpjes



Waterval 600 mm



Waterval 1500 mm

		Materiaal	Bijbehorende pomp
VB1	Waterval 600 (uitloop 50mm)	RVS	VP3
VB2	Waterval 600 (uitloop 150mm)	RVS	VP3
VB3	Waterval 1500 (uitloop 50mm)	RVS	VP5
VB4	Waterval 1500 (uitloop 150mm)	RVS	VP5
VB5	Waterval 930 (uitloop 3 pijpjes 200mm)	RVS	VP3
VB6	LED 600mm		
VB7	LED 1500mm		
VP1	Eco Pomp 1500(25W) met slang		
VP3	Eco Pomp 5000(60W) met slang		
VP5	Pomp Aqua Forte P-25000 met slang		







Wanden Polyester

Polyester wanden zijn nieuw in ons assortiment. Deze zeer massief ogende wanden zijn onderaan de lange zijden voorzien van montagestrips. Het voordeel van de wanden is dat ze een holle constructie hebben waardoor u gemakkelijk accessoires als verlichting, watervallen etc. toe kunt voegen.

Voordelen Polyester wanden:

- Goedkoper dan vergelijkbare wanden
- Licht in gewicht
- Zeer solide vezelversterkt materiaal
- Ideaal om uw tuin een verrassende uitstraling te geven
- De standaard kleur is wit **RAL 9010**. We maken ze ook in **RAL kleuren: 7021, 7035**
- Eenvoudig om zelf verlichting etc te monteren

Houdt u er rekening mee dat sommige schoonmaakmiddelen het materiaal kunnen beschadigen of beïnvloeden. Niet reinigen met staalwol, schuurpapier, oplosmiddelen of andere schurende materialen. Ook kan het schoonmaken met een hogedrukreiniger schade veroorzaken. Het beste product voor het reinigen en onderhouden van polyester is de "Cleaner + Protector set" die wij aanbieden op onze website. 5 jaar garantie.



				KG
PW5	4000	150	2000 mm	98
PW6	4000	150	1500 mm	75
PW7	4000	150	1000 mm	53
PW8	4000	150	800 mm	43
PW9	3000	150	2000 mm	75
PW10	3000	150	1500 mm	57
PW11	3000	150	1000 mm	40
PW12	3000	150	800 mm	33
PW13	2000	150	2000 mm	51
PW14	2000	150	1500 mm	39
PW15	2000	150	1000 mm	27
PW16	2000	150	800 mm	23
PW17	1000	150	2000 mm	27
PW18	1000	150	1500 mm	21
PW19	1000	150	1000 mm	15
PW20	1000	150	800 mm	12



Wanden Aluminium


Deze wanden brengen een rustpunt in uw tuinontwerp en zijn verkrijgbaar in bijna alle standaard RAL kleuren. Qua maatvoering is bijna elke maat mogelijk en eventueel direct te berekenen met onze maatwerkmodule op de website (na inlog). Deze zeer degelijke wanden zijn onderaan de lange zijden voorzien van een montagestrip. Voor het reinigen van dit product adviseren wij de "Aluminium cleaner", speciaal ontwikkeld voor reiniging van Aluminium. Deze cleaner is bij ons verkrijgbaar.

Standaard kleur: **RAL 7021, 7035, 9010**. Bijna alle andere standaard RAL kleuren zijn mogelijk (hiervoor worden opstartkosten in rekening gebracht).
5 jaar garantie.




Aluminium cleaner

				KG
AW5	4000	150	2000 mm	168
AW6	4000	150	1350 mm	117
AW7	4000	150	1000 mm	93
AW8	4000	150	800 mm	74
AW9	3000	150	2000 mm	122
AW10	3000	150	1350 mm	86
AW11	3000	150	1000 mm	64
AW12	3000	150	800 mm	54
AW13	2000	150	2000 mm	83
AW14	2000	150	1350 mm	58
AW15	2000	150	1000 mm	46
AW16	2000	150	800 mm	37
AW17	1000	150	2000 mm	44
AW18	1000	150	1350 mm	31
AW19	1000	150	1000 mm	24
AW20	1000	150	800 mm	19



MAATWERK
MOGELIJK
(6 m. max)



Wanden Aluminium



Materiaal
2 mm



Wanden Corten staal

Corten stalen wanden zijn zeer massief ogende wanden. Deze zijn onderaan de lange zijden voorzien van montagestrips. Het voordeel van de wanden is dat ze een holle constructie hebben waardoor u gemakkelijk accessoires als verlichting etc toe kunt voegen.

Voordelen Corten stalen wanden:

- Goedkoper dan vergelijkbare wanden
 - Zeer degelijk materiaal
 - Ideaal om uw tuin een verrassende uitstraling te geven
 - Natuurlijke uitstraling
 - Maatwerk mogelijk
 - Eenvoudig om zelf verlichting etc te monteren
- 5 jaar garantie.

MAATWERK
MOGELIJK
(6 m. max)



				KG
CW5	4000	150	2000 mm	324
CW6	4000	150	1350 mm	223
CW7	4000	150	1000 mm	167
CW8	4000	150	800 mm	140
CW9	3000	150	2000 mm	242
CW10	3000	150	1350 mm	165
CW11	3000	150	1000 mm	116
CW12	3000	150	800 mm	97
CW13	2000	150	2000 mm	163
CW14	2000	150	1350 mm	108
CW15	2000	150	1000 mm	79
CW16	2000	150	800 mm	66
CW17	1000	150	2000 mm	82
CW18	1000	150	1350 mm	57
CW19	1000	150	1000 mm	42
CW20	1000	150	800 mm	35



Sokkels

We maken sokkels en U-sokkels in diverse afmetingen. Deze kunnen het gewicht dragen van een decoratief element tot 150kg. Het voetstuk van de U-sokkel kan worden gebruikt als houtopslag. Met deze elementen kunt u prachtig uw dierbare kunstwerken presenteren. 5 jaar garantie.



Sokkels Corten staal

				KG
CK1	500	500	1200 mm	42
CK2	500	500	1000 mm	36
CK3	500	500	800 mm	29
CK4	500	500	600 mm	23
CK5	400	400	1200 mm	33
CK6	400	400	1000 mm	28
CK7	400	400	800 mm	23
CK8	400	400	600 mm	18



MAATWERK
MOGELIJK

Sokkels



Sokkels U-blok Corten staal

				KG
CKU1	500	500	1200 mm	52
CKU2	500	500	1000 mm	44
CKU3	500	500	800 mm	37
CKU4	500	500	600 mm	29
CKU5	400	400	1200 mm	41
CKU6	400	400	1000 mm	35
CKU7	400	400	800 mm	29
CKU8	400	400	600 mm	23
CKU9	400	400	400 mm	17



Brievenbussen

We hebben 4 tijdloze modellen toegevoegd aan onze collectie die verkrijgbaar zijn in zowel Corten staal als gepoedercoat Aluminium. Deze kan in bijna elke RAL kleur geleverd worden. We hebben ook cijfers en letters in RVS en in Corten staal. Deze kunt u verlijmen op de door u gewenste plaats op de brievenbus. Alle brievenbussen zijn voorzien van een afsluitbare deur en er worden 2 sleutels meegeleverd.
5 jaar garantie.

Standaard kleur aluminium: **RAL 7021, 7035, 9010**. Bijna alle andere standaard RAL kleuren zijn mogelijk (hiervoor worden opstartkosten in rekening gebracht).

Cijfers en letters verkrijgbaar in Corten staal en RVS:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D





Hacon



Ivar



Flyn



Arto



nieuw

				KG
Hacon HAC1 Corten	300	300	1200 mm	25
Hacon HAA1 Aluminium	300	300	1200 mm	14
Ivar IVC1 Corten	300	300	1200 mm	25
Ivar IVA1 Aluminium	300	300	1200 mm	14
Flyn LFC1 Corten	350	350	1150 mm	41
Flyn LFA1 Aluminium	350	350	1150 mm	14
Arto RTC1 Corten	300	200	450 mm	8
Arto RTA1 Aluminium	300	200	450 mm	6





Brievenbussen

Online kopen is niet meer weg te denken. Of je blijft thuis voor je bestelling of je zadelt je bureau op met jouw pakket. Pakketbus CASE lost dit probleem op.

Je bestelling kan op een elegante manier afgeleverd worden op jouw adres als je zelf niet aanwezig bent. Door het aanbrengen van een klep valt het pakket onderin en kan alleen door jou worden geledigd. De uitvoering is stijlvol en compact. Het is tevens een brievenbus en je huisnummer kan eenvoudig worden aangebracht.


Uitgevoerd in duurzaam Corten of Aluminium(3mm) en leverbaar in bijna alle RAL-kleuren.

5 jaar garantie.


Standaard kleur aluminium: **RAL 7021, 7035, 9010**. Bijna alle andere standaard RAL kleuren zijn mogelijk (hiervoor worden opstartkosten in rekening gebracht).

nieuw

Brievenbussen



Case



				KG
Case PCC1 Corten	500	400	1200mm	76
Case PCA1 aluminium	500	400	1200mm	31

Maximaal formaat pakket 400x300x250 mm



Brievenbussen

Online kopen is niet meer weg te denken. Of je blijft thuis voor je bestelling of je zadelt je burens op met jouw pakket. Pakketbus PACA lost dit probleem op.

Je bestelling kan op een elegante manier afgeleverd worden op jouw adres als je zelf niet aanwezig bent. Door het aanbrengen van een klep valt het pakket onderin en kan alleen door jou worden geledigd. De uitvoering is stijlvol en compact. Het is tevens de brievenbus en je huisnummer kan eenvoudig worden aangebracht.


Uitgevoerd in duurzaam Corten of Aluminium(3mm) en leverbaar in bijna alle RAL-kleuren.

5 jaar garantie.


Standaard kleur aluminium: **RAL 7021, 7035, 9010**. Bijna alle andere standaard RAL kleuren zijn mogelijk (hiervoor worden opstartkosten in rekening gebracht).

nieuw

Brievenbussen



Paca



				KG
Paca PPS1 Corten	870	300	1250 mm	25
Paca PPA1 aluminium	870	300	1250 mm	14

Maximaal formaat pakket 600x400x240 mm



Opbergkisten

Opbergkisten zijn eigenlijk onmisbaar op een terras. Het speelgoed van de kinderen, de tuinkussens, klein tuingereedschap e.d. kan droog, veilig en snel opgeborgen worden. Daar komt nog bij dat onze tuinkisten prachtig zijn vormgegeven en in kleur kunnen worden uitgevoerd zodat deze prachtig combineert met de andere tuinmeubels.

Gemaakt in sterk en onderhoudsarm Aluminium met een materiaaldikte van 3mm. Minimaal een maal per jaar met onze speciale cleaner behandelen. Openen en sluiten is erg eenvoudig door de sterke deksel constructie met een afgestemde gasveer. Met het geïntegreerde slot kunt u veilig uw spullen buiten opbergen. Standaard kleur aluminium: RAL 7021, 7035, 9010. Bijna alle andere standaard RAL kleuren zijn mogelijk (hiervoor worden opstartkosten in rekening gebracht).

5 jaar garantie.




Aluminium cleaner



AGR1



AGR2



				KG
AGR1 Aluminum	1180	580	450 mm	31
AGR2 Aluminum	1580	580	450 mm	40

Accessoires

Al onze accessoires voldoen aan de hoogste normen en zijn een uitermate geschikte aanvulling op onze producten



Care set



Ontkalker



Hitte bestendige lak



Corten vernis



Overlooppijp



Wielen 1100 KG



Wielen 450 KG



Palen PK



Dakvoet PKV1

OVL	Overlooppijp Ø22mm x H. 50mm
POL	Cleaner + Protector
ALU	Aluminium cleaner 500ml.
COR 0.5	Behandeling voor Corten staal Owatrol 0.5 ltr.
COR 5.0	Behandeling voor Corten staal Owatrol 5.0 ltr.
WL450	Wielen 450 KG (4 pcs)
WL1100	Wielen 1100KG (4 pcs)
PK1	50x50x400 mm (25 pcs)
PK2	50x50x600 mm (25 pcs)
PK3	50x50x800 mm (25 pcs)
PKC1	30x30x600 mm (25 pcs) Profielen voor kantopsluitingen staal 2mm
PKV1	Dakvoet van 3 mm staal voor 2 mm kantopsluitingen
BAS	Hitte bestendige lak 400ml. zwart metallic

